

NetCommons3の困った事 あるあるの対応方法 & NetCommons3不具合の報 告・確認方法

技術者向け内容ケロ

A. バージョンアップ

B. MySQL5.7対応

C. バックアップ

D. NetCommons3不具合の確認方法

E. NetCommons3不具合の報告

A. バージョンアップ

B. MySQL5.7対応

C. バックアップ

D. NetCommons3不具合の確認方法

E. NetCommons3不具合の報告

| NetCommons | 内容 |
|------------|------------------------------------|
| NC2の場合 | 1バージョンずつアップデート |
| NC3の場合 | 3.1.7→3.1.9と、バージョン飛ばしてアップデートでも大丈夫。 |

- ① 公式サイトからファイルダウンロードしてアップデート
(レンタルサーバーはこちら)
- ② コマンドでファイルダウンロードしてアップデート(上級者向け)

- ① 公式サイトからファイルダウンロードしてアップデート
(レンタルサーバーはこちら)
- ② コマンドでファイルダウンロードしてアップデート(上級者向け)



究極の情報基盤システム

[詳細を見る](#) →

[ホーム](#)

[ニュース](#)

[特徴](#)

[ダウンロード](#)

[ヘルプデスク](#)

[フォーラム](#)

[よくあるご質問](#)

▼ヘルプデスク

▼NetCommons3

- インストール方法
- バージョンアップ方法

- ▶トラブル報告
- ▶バグレポート一覧

- ▶フォーラム
- ▶事例・告知

[ホーム](#) > [ヘルプデスク](#) > [NetCommons3](#) > アップデート方法

アップデートする前に

アップデートする前に、必ずバックアップを取るようになさってください。また、サイトを一時停止してから行ってください。

1. データベースのバックアップ

データベースのバックアップは、phpmyadminやmysqldumpコマンドを使ってバックアップを取ってください。

(mysqldumpの方法)

```
mysqldump -u (DBユーザ) -p (データベース名) > (データベース名).sql
```

※は、半角スペースを表します。

2. ソースのバックアップ

すべてのソースをバックアップしてください。特に以下のディレクトリは必ずバックアップを取ってください。

3. システム管理者でログインし、サイト管理からサイトを一時停止してください。

<https://nc2.netcommons.org/ヘルプデスク/NetCommons3/バージョンアップ方法/>



究極の情報基盤システム

詳細を見る →

- ① 公式サイトからファイルダウンロード
- ② 上記を解凍してサーバ上に上書き。
- ③ 管理画面でアップデートボタン押す

<https://nc2.netcommons.org/ヘルプデスク/NetCommons3/バージョンアップ方法/>

NetCommons Ready

- ① 公式サイトからファイルダウンロードしてアップデート
(レンタルサーバーはこちら)
- ② コマンドでファイルダウンロードしてアップデート(上級者向け)

GitHub navigation bar with search, Pull requests, Issues, Marketplace, Explore, and user profile.

NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 29, Unstar 15, Fork 7

Code Issues 303 Pull requests 0 Projects 0 Wiki Insights Settings

NetCommos3をcomposerでインストール

Edit New Page

Mitsuru Mutaguchi edited this page on 14 Dec 2017 · 14 revisions

以下をインストールしておく

- git
- composer
- bower
- php-mcrypt

Pages 48

- NetCommons3開発ドキュメント
 - ページ構造
 - システム要件
 - 開発ルール
 - Issuesの利用
 - リファレンス

コマンド

`https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/wiki/NetCommos3をcomposerでインストール`

```
$ git clone https://github.com/NetCommons3/NetCommons3
$ cd NetCommons3
```



NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 29 Unstar 15 Fork 7

Code Issues 303 Pull requests 0 Projects 0 Wiki Insights Settings

- ① ダウンロードコマンド1 (git pullコマンド)
- ② ダウンロードコマンド2 (composerコマンド)
- ③ アップデートコマンド (cakeコマンド)

- git
- composer
- bower
- php-mcrypt

- NetCommons3開発ドキュメント
 - ページ構造
 - システム要件
 - 開発ルール
 - issuesの利用
 - 単体テスト
 - リファレンス

コマンド

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/wiki/NetCommons3をcomposerでインストール>

```
$ git clone https://github.com/NetCommons3/NetCommons3
$ cd NetCommons3
```



NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 29 Unstar 15 Fork 7

- ① ダウンロードコマンド1 (git pullコマンド)
- ② ダウンロードコマンド2 (composerコマンド)
- ③ アップデートコマンド (cakeコマンド)

- git
- composer
- bower
- php-mcrypt

- NetCommons3開発ドキュメント
 - ページ構造
 - システム要件
 - 開発ルール
 - issuesの利用
 - 単体テスト
 - リファレンス

コマンド

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/wiki/NetCommons3をcomposerでインストール>

```
$ git clone https://github.com/NetCommons3/NetCommons3
$ cd NetCommons3
```



--- 前提：以下をインストールしておく

- git
- composer
- bower
- php-mcrypt

コマンド

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/wiki/NetCommos3をcomposerでインストール>

```
$ cd NetCommons3
```

Pages 48

- NetCommons3開発ドキュメント
 - ページ構造
 - システム要件
 - 開発ルール
 - Issuesの利用
 - レビュールール
 - DB定義の決め
 - リファレンス



\$ git clone https://github.com/NetCommons3/NetCommons3.git

以下をインストールしておく

// これでNetCommons3のベースとなる設定ファイルや、ディレクトリ等をダウンロードしてる。

コマンド

https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/wiki/NetCommons3をcomposerでインストール
\$ cd NetCommons3



--- ① ダウンロードコマンド1 (git pullコマンド)

// git pullでNetCommons3リポジトリを最新にする

以下をインストールしておく

```
$ cd (NetCommons3インストールディレクトリ)
$ git pull
```

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/wiki/NetCommons3をcomposerでインストール>



--- ① ダウンロードコマンド1(git pullコマンド)


// コンフリクト(衝突)エラーになったら、gitのおやくそく

```
$ git stash  
$ git pull  
$ git stash pop
```

コマンド

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/wiki/NetCommos3をcomposerでインストール>

```
$ cd NetCommons3
```





NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 29 Unstar 15 Fork 7

Code Issues 303 Pull requests 0 Projects 0 Wiki Insights Settings

- ① ダウンロードコマンド1 (git pullコマンド)
- ② ダウンロードコマンド2 (composerコマンド)
- ③ アップデートコマンド (cakeコマンド)

- git
- composer
- bower
- php-mcrypt

- NetCommons3開発ドキュメント
 - ページ構造
 - システム要件
 - 開発ルール
 - issuesの利用
 - 単体テスト
 - リファレンス

コマンド

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/wiki/NetCommons3をcomposerでインストール>

```
$ git clone https://github.com/NetCommons3/NetCommons3
$ cd NetCommons3
```



NetCommons3 / NetCommons3 Unwatch 29 Unstar 15 Fork 7

--- 参考 : composerインストール

```
$ php -d allow_url_fopen=1 -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
$ php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === 'リハッシュ値はcomposerのバージョン変わるたびに変わるので、https://getcomposer.org/download/を見てね') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
$ php -d allow_url_fopen=1 composer-setup.php
$ php -r "unlink('composer-setup.php');"
```

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/wiki/NetCommos3をcomposerでインストール>

\$ cd NetCommons3

--- ② ダウンロードコマンド2(composerコマンド)

```
$ php -d allow_url_fopen=1 composer.phar self-update  
$ php -d allow_url_fopen=1 composer.phar install --no-dev
```

// これでNetCommons3の各プラグインをファイルダウンロード
&上書きしてる(※)

// ※ 実際の動きは、修正のあったプラグインを削除→新規ダウンロードをcomposer内部でしてます。

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/wiki/NetCommos3をcomposerでインストール>



NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 29 Unstar 15 Fork 7

Code Issues 303 Pull requests 0 Projects 0 Wiki Insights Settings

- ① ダウンロードコマンド1 (git pullコマンド)
- ② ダウンロードコマンド2 (composerコマンド)
- ③ アップデートコマンド (cakeコマンド)

- git
- composer
- bower
- php-mcrypt

コマンド

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/wiki/NetCommons3をcomposerでインストール>

```
$ git clone https://github.com/NetCommons3/NetCommons3
$ cd NetCommons3
```

- NetCommons3開発ドキュメント
 - ページ構造
 - システム要件
 - 開発ルール
 - issuesの利用
 - リポジトリ
 - 開発者のためのドキュメント
 - 単体テスト
 - リファレンス



NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 29 Unstar 15 Fork 7

Code Issues 303 Pull requests 0 Projects 0 Wiki Insights Settings

--- ③ アップデートコマンド(cakeコマンド)

```
$ cd (NetCommons3インストールディレクトリ) /app  
$ Console/cake PluginManager.update_all update_all
```

- composer
- bower
- php-mcrypt

コマンド

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/wiki/NetCommons3をcomposerでインストール>

```
$ cd NetCommons3
```

- NetCommons3開発ドキュメント
 - ページ構造
 - システム要件
 - 開発ルール
 - Issuesの利用
 - レビュールール
 - DB定義の決め
 - リファレンス

A. バージョンアップ

B. MySQL5.7対応

C. バックアップ

D. NetCommons3不具合の確認方法

E. NetCommons3不具合の報告

GitHub navigation bar with search, Pull requests, Issues, Marketplace, Explore, and user profile.

NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 29, Unstar 15, Fork 7

Code, Issues 303, Pull requests 0, Projects 0, Wiki, Insights, Settings

さくらのレンタルサーバで、NC3が内部エラー (Database Error) 頻発 #1262

Edit, New issue

Open ToshiAkaz opened this issue 8 days ago · 16 comments



ToshiAkaz commented 8 days ago • edited Member

いつもありがとうございます。
次の環境で、NetCommons 3.1.9をインストールしてみましたところ、内部エラーが頻発しました。NC3の設定でエラーモードを1にしてみましたところ、その内部エラーはどれもDatabase Errorでした。

【環境】
さくらのレンタルサーバスタンダードタイプ
PHP 7.1.17
Apache 2.4.18.9

Assignees: No one—assign yourself
Labels: 00Inbox
Projects

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/issues/1262>



NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 29 Unstar 15 Fork 7

NetCommons3.1.10で対応済み。

さくらのレンタルサーバで、NC3が内部エラー

- NetCommons3.1.10から新規インストールであれば、この問題発生しない。
- NetCommons3.1.9以前でインストールしていて、MySQL5.6以前→MySQL5.7になった場合、対応が必要。

次の環境で、NetCommons 3.1.9をインストールしてみましたところ、内部エラーが頻発しました。NC3の設定でエラーモードを1にしてみましたところ、その内部エラーはどれもDatabase Errorでした。

【環境】

さくらのレンタルサーバ標準タイプ

PHP 7.1.17

Apache 2.4.18.3

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/issues/1262>

mysql5.7になってsql_modeの初期設定値が変わったのが原因

```
$ mysql -uroot
mysql > SELECT @@global.sql_mode;
+-----+-----+
| @@global.sql_mode |
+-----+-----+
|
ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY
_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION |
+-----+-----+
```

詳しくは

<http://gihyo.jp/dev/serial/01/mysql-road-construction-news/0018>

app/Config/database.phpを修正

```
public $slave1 = array(
    'datasource' => 'Database/Mysql',
    'persistent' => false,
    'host' => '*****.db.sakura.ne.jp',
    'port' => '3306',
    'login' => '*****',
    'password' => '*****',
    'database' => 'kuniv_db',
    'prefix' => '',
    'schema' => 'public',
    'encoding' => 'utf8',
    'settings' => [
        '@@SESSION.sql_mode' => '****',
    ],
);
```

// ←ここを追記する

MySQL の設定(my.cnf)を下記に変更

```
sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION
```

A. バージョンアップ

B. MySQL5.7対応

C. バックアップ

D. NetCommons3不具合の確認方法

E. NetCommons3不具合の報告

バックアップは全部必要？(ファイルとか)
それとも一部で大丈夫？

ファイルは全部でもOK。
一部なら下記が大事なファイル

| 対象 | パス |
|------------|----------------------------|
| 設定ファイル | app/Config/database.php |
| | app/Config/application.yml |
| アップロードファイル | app/webroot/files/ 配下 |
| DBのdump | - |

A. バージョンアップ

B. MySQL5.7対応

C. バックアップ

D. NetCommons3不具合の確認方法

E. NetCommons3不具合の報告

Q. どこで確認できる？



A. GithubのDissueで確認できる

Q.GithubのIssueを開くには？



A.インターネットで下記キーワードで検索

github netcommons3 issue

[検索]



github netcommons3 issue



すべて

ニュース

画像

動画

ショッピング

もっと見る

設定

ツール

約 1,220 件 (0.31 秒)

Issues · NetCommons3/NetCommons3 - GitHub

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/issues> ▼

GitHub is where people build software. More than 28 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 85 million projects.

LDAPログインについて · Issue #1276 · NetCommons3 ... - GitHub

<https://github.com/NetCommons3/NetCommons3/issues/1276> ▼

2018/06/27 - PHP5.6のサポート期間も迫ってきたので、netcomons3に移行しようと思っておりますが、netcommons3の管理画面ではLDAPの設定画面が見つかりませんでした。gitの内容を見るとAuthLdapなるpluginがあるようですが、とりあえず、...



Search or jump to...

Pull requests Issues Marketplace Explore



NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 31

Unstar 15

Fork 8

Code Issues 314 Pull requests 1 Projects 0 Wiki Insights Settings

Filters is:issue is:open

Labels Milestones

New issue

314 Open 935 Closed Author Labels Projects Milestones Assignee Sort

メニュー、ヘッダのプルダウンメニュー、下層ページにいるとプルダウンの上層ページに飛べない

00Inbox zz Menus (メニュー)

#1321 opened 21 hours ago by akagane99

ドキュメントルート以下に、DB 情報を置かない方法。

#1320 opened 5 days ago by zanjibar

1

core.php の timezone を Asia/Tokyo に 00Inbox zz NetCommons

#1319 opened 5 days ago by zanjibar

10

掲示板、「返事を書く」機能の設定名が「コメントを付けられる」でわかりづらい 00Inbox



Search or jump to...

Pull requests Issues Marketplace Explore



NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 31

Unstar 15

Fork 8

Code Issues 314 Pull requests 1 Projects 0 Wiki Insights Settings

Filters is:issue is:open

Labels Milestones

New issue

314 Open 935 Closed Author Labels Projects Milestones Assignee Sort

メニュー、ヘッダのプルダウンメニューにいたるとプルダウンの上層ページに飛べない

00Inbox zz Menus (メニュー)

#1321 opened 21 hours ago by akagane9

対応済みの数

ドキュメントルート以下に、DB 情報を置かない方法。

#1320 opened 5 days ago

1

要望・質問・バグの数

core.php の time... ox zz NetCommons

#1319 opened 5 days ago by zanjibar

10

掲示板、「返事を書く」機能の設定名が「コメントを付けられる」でわかりづらい 00Inbox



Search or jump to...

Pull requests Issues Marketplace Explore



NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 31

Unstar 15

Fork 8

Code Issues 314 Pull requests 1 Projects 0 Wiki Insights Settings

Filters is:issue is:open

Labels Milestones

New issue

314 Open 935 Closed

黄色のタグ: 対象プラグイン

メニュー、ヘッダのプルダウンメニュー、下層ページにいるとプルダウンの上層ページに飛べない

00Inbox zz Menus (メニュー)

#1321 opened 21 hours ago by akagane99

ドキュメントルート以下に、

状態タグ:
00Inbox=投稿した

core.php の timezone を Asia

掲示板、「返事を書く」機能

01検討中
02やらない
02一時保留
10実施予定
20作業中



Search or jump to...



[Pull requests](#) [Issues](#) [Marketplace](#) [Explore](#)



NetCommons3 / NetCommons3

[Unwatch](#) 31

[Unstar](#) 15

[Fork](#) 10

[Code](#)

[Issues](#) 315

[Pull requests](#) 2

[Projects](#) 0

[Wiki](#)

[Insights](#)

[Settings](#)

[Filters](#)

[Labels](#)

[Milestones](#)

[New issue](#)

Clear current search query, filters, and sorts

[13 Open](#) [14 Closed](#) [Author](#) [Labels](#) [Projects](#) [Milestones](#) [Assignee](#) [Sort](#)

[Issue](#) **メニュー、ヘッダのプルダウンメニュー、下層ページにいるとプルダウンの上層ページに飛べない**

[00Inbox](#) [zz Menus \(メニュー\)](#)

#1321 opened a day ago by akagane99

[Issue](#) **メニュー：ルーム配下の全チェックOFFが欲しい** [00Inbox](#) [enhancement](#) [zz Menus \(メニュー\)](#)

#1286 opened on 11 Jul by akagane99

[Issue](#) **全てのパブリックルームを非公開にすると、メニュープラグインで不正なリクエストになる** [00Inbox](#)

[bug](#) [zz Menus \(メニュー\)](#)

#1246 opened on 23 May by akagane99

[1](#)



Search or jump to...

Pull requests Issues Marketplace Explore



NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 31

Unstar 15

Fork 8

Code Issues 314 Pull requests 1 Projects 0 Wiki Insights Settings

Filters is:issue is:open

Labels Milestones

New issue

314 Open 935 Closed

タイトルをクリック

メニュー、ヘッダのプルダウンメニュー、下層ページにいるとプルダウンの上層ページに飛べない

00Inbox zz Menus (メニュー)

#1321 opened 21 hours ago by akagane99

ドキュメントルート以下に、DB 情報を置かない方法。

#1320 opened 5 days ago by zanjibar

core.php の timezone を Asia/Tokyo に

00Inbox zz NetCommons

#1319 opened 5 days ago by zanjibar

掲示板、「返事を書く」機能の設定名が「コメントを付けられる」でわかりづらい

00Inbox

メニュー、ヘッダのプルダウンメニュー、下層ページに いるとプルダウンの上層ページに飛ばない #1321

Edit

New issue

Open akagane99 opened this issue a day ago · 0 comments



akagane99 commented a day ago

Member + 😊 ...

NC3.1.10で確認しました。

NetCommons公式サイトだとダウンロードページを開いた時、「NetCommons3の特徴」ページに、ヘッダメニューから飛ばませんでした。
とりあえず報告まで。

Assignees

No one—assign yourself

Labels

00Inbox

zz Menu (メニュー)

A. バージョンアップ

B. MySQL5.7対応

C. バックアップ

D. NetCommons3不具合の確認方法

E. NetCommons3不具合の報告



NetCommons3 / NetCommons3

Watch 31

Star 15

Fork 10

Code

Issues 315

Pull requests 2

Projects 0

Wiki

Insights

Join GitHub today

GitHub is home to over 28 million developers working together to host and review code, manage projects, and build software together.

Sign up

Dismiss



No description, website, or topics provided.

1,262 commits

5 branches

12 releases

13 contributors

Branch: master

New pull request

Find file

Clone or download

s-nakajima NetCommons 3.1.10 released.

Latest commit 0c0b2e5 23 days ago



Features Business Explore Marketplace Pricing



特徴 ビジネス 探検する 市場 価格設定

サインイン または サインアップ

Join GitHub

The best way to design, build, and ship software.



Step 1:
Create personal account



Step 2:
Choose your plan

Create your personal account

Username

akagane99test1



This will be your username. You can add the name of your organization later.

Email address

akagane99@gmail.com



We'll occasionally send updates about your account to this inbox. We'll never share your email address with anyone.

Password

.....

Use at least one lowercase letter, one numeral, and seven characters.

By clicking "Create an account" below, you agree to our [terms of service](#) and [privacy statement](#). We'll occasionally send you account related emails.

Create an account

GitHubに参加する

ソフトウェアを設計、構築、出荷するための最良の方法です。



ステップ1:
個人アカウントを作成する



ステップ2:
プランを選択する



ステップ3:
あなたの経験を調整する

個人アカウントを作成する

ユーザー名

これはあなたのユーザー名になります。後で組織の名前を追加できます。

電子メールアドレス

この受信トレイにアカウントの更新情報を送信することがあります。あなたのメールアドレスは決して誰とも共有しません。

パスワード

少なくとも1つの小文字、1つの数字、および7つの文字を使用します。

下記の[アカウントを作成]をクリックすると、[Googleの利用規約](#)と[プライバシーに関する声明](#)に同意したことになります。アカウント関連のメールを送信することがあります。

アカウントを作成する

あなたはGitHubを愛するでしょう

無制限の共同編集者
無制限の公開リポジトリ

- ✓ 素晴らしいコミュニケーション
- ✓ 摩擦のない開発
- ✓ オープンソースコミュニティ

Welcome to GitHub

You've taken your first step into a larger world, @akaga

Completed
Set up a personal account

Step 2:
Choose your plan

Choose your personal plan

- Unlimited public repositories for free.
- Unlimited private repositories for \$7/month. [\(view in JPY\)](#)

Don't worry, you can cancel or upgrade at any time.

Help me set up an organization next
Organizations are separate from personal accounts and are best suited for businesses with permissions for many employees.
[Learn more about organizations](#)

Send me updates on GitHub news, offers, and events
Unsubscribe anytime in your email preferences. [Learn more](#)

Continue

GitHubへようこそ

あなたはより大きな世界へのあなたの第一歩を踏み出しました、@ akagane99test1。

完成し
、個人アカウントを設定

ステップ2:
プランを選択する

ステップ3:
あなたの経験を調整する

あなたの個人的な計画を選択する

- 自由に無制限の公開リポジトリ。
- 無制限のプライベートリポジトリのための\$7/月。 [\(JPYで表示\)](#)

心配しないで、いつでもキャンセルやアップグレードができます。

次の組織を立ち上げる手助けをする
組織は個人アカウントとは別物であり、多くの従業員の権限を管理する必要のある企業に最適です。
[組織の詳細](#)

GitHubのニュース、オファー、イベントに関する最新情報をお送りください
電子メールの設定でいつでも購読を停止することができます。 [もっと詳しく知る](#)

持続する

両方の計画が含まれます:

- ✓ コラボレーションコードレビュー
- ✓ 問題追跡
- ✓ オープンソースコミュニティ
- ✓ 無制限の公開リポジトリ
- ✓ どの組織にも参加

Search or jump to... / Pull requests Issues Marketplace Explore

Welcome to GitHub

You'll find endless opportunities to learn, code, and create, @akagane99test1.

Completed Set up a personal account | Step 2: Choose your plan | Step 3: Tailor your experience

How would you describe your level of programming experience?

- Very experienced
- Somewhat experienced
- Totally new to programming

What do you plan to use GitHub for? (check all that apply)

- School projects
- Project Management
- Development
- Design
- Research
- Other (please specify)

Which is closest to how you would describe yourself?

- I'm a hobbyist
- I'm a student
- I'm a professional
- Other (please specify)

What are you interested in?

e.g. tutorials, android, ruby, web-development, machine-learning, open-source

Submit skip this step

Search or jump to... / プルリクエスト 問題 市場 探検する

GitHubへようこそ

あなたは、@akagane99test1を学び、コードし、作成する無限の機会を見つけるでしょう。

完成し、個人アカウントを設定 | ステップ2: プランを選択する | ステップ3: あなたの経験を調整する

プログラミング経験のレベルをどのように表現しますか？

- 経験豊富
- やや経験
- 全く新しいプログラミング

あなたはGitHubをどのように使う予定ですか？ (当てはまるもの全てをご確認ください)

- 学校のプロジェクト
- プロジェクト管理
- 開発
- 設計
- 研究
- その他 (具体的に記入ください)

どのようにあなた自身を記述するに最も近いですか？

- 私は愛好家です
- 私は学生です
- 私はプロフェッショナルです
- その他 (具体的に記入ください)

あなたは何に興味がありますか？

チュートリアル、アンドロイド、ルビー、ウェブ開発、機械学習、オープンソース

送信 このステップをスキップする



Search or jump to...



Pull requests Issues Marketplace Explore



NetCommons3 / NetCommons3

Unwatch 31

Unstar 15

Fork 10

Code

Issues 315

Pull requests 2

Projects 0

Wiki

Insights

Settings

Filters

is:issue is:open label:"zz Menu (メニュー)"

Labels

Milestones

New issue

Clear current search query, filters, and sorts

13 Open 14 Closed Author Labels Projects Milestones Assignee Sort

メニュー、ヘッダのプルダウンメニュー、下層ページにいとプルダウンの上層ページに飛べない

00Inbox zz Menu (メニュー)

#1321 opened a day ago by akagane99

メニュー : ルーム配下の全チェックOFFが欲しい 00Inbox enhancement zz Menu (メニュー)

#1286 opened on 11 Jul by akagane99

全てのパブリックルームを非公開にすると、メニュープラグインで不正なリクエストになる 00Inbox

bug zz Menu (メニュー)

1

The screenshot shows the GitHub interface for the repository `NetCommons3 / NetCommons3`. The top navigation bar includes links for `Pull requests`, `Issues`, `Marketplace`, and `Explore`. The repository header shows `Unwatch` (31), `Unstar` (15), and `Fork` (10) buttons. The `Issues` tab is selected, showing `315` issues. The main content area is a form for creating a new issue, with fields for `Title`, `Write` (with rich text formatting options), and `Preview`. A `Submit new issue` button is at the bottom right. The right sidebar contains settings for `Assignees` (No one—assign yourself), `Labels` (None yet), `Projects` (None yet), and `Milestone` (No milestone).